

黔水许可函〔2025〕256号

贵州省水利厅关于湄潭至凤冈天然气输气管道项目水土保持方案的行政许可决定

贵州天然气管网有限责任公司（统一社会信用代码 91520115MA6J0W XK66）：

你公司《关于审批〈湄潭至凤冈天然气输气管道项目水土保持方案报告书〉的申请》收悉。经审查，该申请符合法定条件和标准，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款的规定，决定准予行政许可。

一、项目基本情况

湄潭至凤冈天然气输气管道项目位于贵州省遵义市湄潭县和凤冈县境内，贵州省能源局以“黔能源审〔2025〕224号”同意项目核准。本项目为新建工程，主要建设内容：新建 62.61 千米输气管道、4 座输气站以及配套辅助设施，功能性改造湄潭分输站 1 座，本项目连接已建湄潭分输站，该项目已取得贵州省水利厅“黔水保验备〔2024〕45 号”水土保持设施验收备案。本项目由输气管线区、站场区、临时施工便道区和堆管场区 4 部分组成，总占地面积 78.78 公顷，其中永久占地 1.21 公顷，临时占地 77.57 公顷。工程建设开挖土石方 44.24 万立方米（含表土 6.57 万立方

米)，回填土石方 44.24 万立方米（含表土 6.57 万立方米），无外借及废弃土石方。项目总投资 33344.73 万元，其中土建投资 13338 万元，总工期 12 个月，计划 2026 年 1 月动工，2026 年 12 月完工。

二、水土保持方案总体意见

（一）基本同意主体工程水土保持评价结论。

（二）基本同意建设期水土流失防治责任范围面积为 78.78 公顷（湄潭县 67.68 公顷、凤冈县 11.10 公顷）。

（三）同意水土流失防治执行西南岩溶区一级标准。

（四）基本同意水土流失防治目标为：水土流失治理度 97%，土壤流失控制比 1.0，渣土防护率 92%，表土保护率 95%，林草植被恢复率 96%，林草覆盖率 23%。

（五）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（六）基本同意建设期水土保持总投资为 965.640 万元（主体已列 760.899 万元、方案新增 204.741 万元）。其中：工程措施 241.315 万元，植物措施 404.758 万元，临时措施 117.768 万元，独立费用 97.513 万元（含水保监测费 30.340 万元），基本预备费 9.750 万元，水土保持补偿费 94.536 万元（其中湄潭县 81.216 万元、凤冈县 13.320 万元）。

三、生产建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的相关要求，重点做好以下工作

（一）按照批复的水土保持方案，优化施工工艺和时序，做好水土保持后续设计，将水土保持措施设计细化到施工图上，加

强全过程水土保持管理。

（二）严格按照要求落实各项水土保持措施。各类生产建设活动要严格限定在用地范围内，减少地表扰动和植被损坏，提高水土资源利用效率，做好表土的剥离与保护利用，及时采取水土保持措施，有效控制可能造成水土流失。

（三）向省、市、县水行政主管部门报告水土保持方案的实施情况，接受水行政主管部门的监督检查。

（四）切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，推进监测发现问题及时整改。通过贵州省水土保持大数据平台（<https://stbc.mwr.guizhou.gov.cn:8081/>）提交监测实施方案、季度报告和总结报告等资料。

（五）落实并做好水土保持工程监理，确保水土保持工程建设质量和进度。通过贵州省水土保持大数据平台（<https://stbc.mwr.guizhou.gov.cn:8081/>）提交监理实施细则、月报和总结报告等资料。

（六）采购土、石、砂等建筑材料要选择符合规定的料场。

四、依法依规缴纳水土保持补偿费

根据《贵州省水土保持补偿费征收管理办法》规定，你公司应依法申报缴纳水土保持补偿费，征收单位为项目所在县（市、区）税务部门，缴纳方式为自行前往项目所在县（市、区）税务部门窗口申报缴纳。本项目建设期水土保持补偿费 94.536 万元（其中湄潭县 81.216 万元、凤冈县 13.320 万元），应于项目征用

地结束后开工前一次性缴纳。对逾期或不按规定缴纳的，将按照《中华人民共和国水土保持法》第五十七条规定按日加收万分之五的滞纳金，处以应缴水土保持补偿费三倍以下的罚款。

五、本项目在投产使用前应通过水土保持设施自主验收，验收结果向社会公开；生产建设单位应当在水土保持设施自主验收通过后3个月内，向我厅报备水土保持设施验收材料。水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。

本批复仅用于项目水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、林业、生态环境、自然资源等部门审批或核准的内容，生产建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。本方案自批准之日起满3年，项目方开工建设的，应当报我厅重新审核。

附件：关于报送《湄潭至凤冈天然气输气管道项目水土保持方案报告书》技术评审意见的报告

贵州省水利厅

2025年9月12日

（此件公开发布）

抄送：省能源局、省生态环境厅，遵义市水务局，湄潭县水务局、凤冈县水务局。

贵州省水利水电勘测设计研究院股份有限公司。

贵州致远工程技术咨询有限公司。